01aug15 to 31aug15 all freq   64 pnts. Coma

+B0316+162

coma Parameter

za

SideLobe Height

sideLobHght [db]

6650. 6900. 7200. 7400. Mhz   FIG 6

za

Eta MainBm

main bm efficiency

za

Eta (MainBm + 1st SideLobe)

bm efficiency

za

01aug15 to 31aug15 6650 Mhz   16 pnts. Coma

+B0316+162

SideLobe Height

FIG 7

Eta MainBm

Eta (MainBm + 1st SideLobe)

01aug15 to 31aug15 6900 Mhz   16 pnts. Coma

+B0316+162

SideLobe Height

FIG 8

Eta MainBm

Eta (MainBm + 1st SideLobe)

01aug15 to 31aug15 7200 Mhz   16 pnts. Coma

+B0316+162

coma Parameter

za

SideLobe Height

FIG 9

sideLobHght [db]

za

Eta MainBm

main bm efficiency

za

Eta (MainBm + 1st SideLobe)

bm efficiency

za

01aug15 to 31aug15 7400 Mhz   16 pnts. Coma

coma Parameter

+B0316+162

za

SideLobe Height

FIG 10

sideLobHght [db]

za

Eta MainBm

main bm efficiency

za

Eta (MainBm + 1st SideLobe)

bm efficiency

za