
01jan20 to 31jan20 all freq 216 pnts. Coma
B0134+329
B0618+145
B0758+143
B1005+067
B1140+223
coma Parameter
za
Average SideLobe Height
1155. 1310. 1375. 1415. Mhz
FIG 6
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01jan20 to 31jan20 1155 Mhz 54 pnts. Coma
B0134+329
B0618+145
B0758+143
B1005+077
B1140+223
coma Parameter
za
Average SideLobe Height
sideLobHght [db]
FIG 7
Eta MainBm
main bm efficiency
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency


01jan20 to 31jan20 1310 Mhz 54 pnts. Coma
B0134+329
B0618+145
B0758+143
B1005+077
B1140+223
coma Parameter
za
Average SideLobe Height
FIG 8
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01jan20 to 31jan20 1375 Mhz 54 pnts. Coma
B0134+329
B0618+145
B0758+143
B1005+077
B1140+223
coma Parameter
za
Average SideLobe Height
FIG 9
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01jan20 to 31jan20 1415 Mhz 54 pnts. Coma
B0134+329
B0618+145
B0758+143
B1005+077
B1140+223
coma Parameter
za
Average SideLobe Height
FIG 10
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za